



**БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ, ДИЗАЙН
НАШЕ С ВАМИ РЕШЕНИЕ**

О ЗАВОДЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ «КАРДИНАЛ»

Завод стальных дверей «Кардинал» заявил о себе на рынке производства металлических дверей в 2002 году. За это время наша команда завоевала репутацию производителя высококачественной продукции, предлагаемой по самым выгодным ценам.

Изучая современные тенденции, дизайнеры Завода стальных дверей «Кардинал» применяют самые актуальные решения для уюта Вашего дома, конструкторский отдел внедряет авторские разработки и совершенствует конструкции дверей для безопасности, а консультанты в салонах делают все для того, чтобы Вы остались довольны своим выбором.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работаем более чем в 25 регионах России.
- Более 65 моделей дверей, 150 вариантов внутренней отделки.
- 90+ вариантов цветовых решений.
- Постоянный складской запас, позволяющий моментально выполнять заказы на стандартные модели.
- Внедрение современных технологий, использование собственных разработок.
- Применение качественных и экологически чистых комплектующих.
- Только надежные конструкции: все короба закрыты и утеплены, внутри полотен обязательные ребра жесткости.
- Гарантия 10 лет на металлоконструкцию.

ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ «КАРДИНАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ:

- | | |
|--|--|
| 1 Постоянный складской запас, позволяющий моментально выполнять заказы на стандартные модели. | 6 Разработка современного дизайна для дверей. |
| 2 Производство дверей по индивидуальным заказам. | 7 Использование современных материалов и комплектующих при изготовлении дверей. |
| 3 Для постоянных партнеров – эксклюзивные условия работы. | 8 Сервисная поддержка. |
| 4 Высокое качество продукции, по всем параметрам соответствующее самым современным требованиям. | 9 Экономия времени на поиск двери за счет расширенного модельного ряда. |
| 5 Стабильность выполнения заказов на собственных производственных площадях и оборудовании. | 10 Зарекомендованный бренд «Кардинал» на территории России. |

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


							
3 петли на подшипниках	Повышенная шумоизоляция	Закрытый утепленный короб	Специальная уличная дверь	Регулятор притвора	Повышенная взломостойкость	Система противосъема	Надежные замки
							
2 листа металла (наружный бронированный сэндвич)	Повышена теплоизоляция с функцией «Термос»	Только экологически чистые утеплители	Применение технологии цинкования металла	Сэндвич-наполнение полотна	Современные технологии сборки	Вежливая подсветка	Усиленная конструкция

ЭКОСЭНДВИЧ С ФУНКЦИЕЙ «ТЕРМОС»




- Пробковое дерево
- Пеноплекс
- Термоизосплен
- Пенополистирол
- Термоизосплен
- Фольгированный лист

ПОВЫШЕННАЯ ТЕРМОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



Термозвукоразрыв полотна




Термозвукоразрыв косяка

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДВЕРЯХ



Вежливая подсветка

ПОВЫШЕННАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ



1 лист металла

2 лист металла

Для моделей «ЭКО-Кардинал»



POLARIS TERMO



Вид снаружи
Polaris 1



Вид снаружи
Polaris 2



Вид снаружи
Polaris 3



Вид внутри



Толщина короба
190 мм



Толщина полотна
130 мм



Декор



4 класс
взломостойкости
(ГОСТ 5089-2011)



Zink Control

Характеристики двери

- Терморазрыв полотна и короба
- Толщина полотна130 мм
- Толщина короба190 мм
- 3 контура уплотнения
- 2 петли БАРК
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - изосплен
 - фольгированный лист
 - пенополистирол
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пробковое дерево
- Короб утепленный с элементом звуко-терморазрыва
- Основной замок.....Гардиан 50.15
- Дополнительный замок.....Гардиан 50.01
- Накладки.....с магнитными шторками
- Ручка.....Росса
- Эксцентрик
- Противосъемные штыри
- Ночная задвижка
- Декор: легированная сталь (цвет по каталогу); нержавеющая сталь
- Наружная отделка.....порошковое покрытие — цвет Мрамор — Atmo (атмосферостойкое). Влагостойкая гладкая панель МДФ 10 мм, вандалоустойчивая пленка Vinorit — color Almon — 28.
- Zn покрытие (цинкогрунт)
- Внутренняя отделка.....панель МДФ 16 мм (эскиз и цвет по каталогу)
- Крепление через короб



Для установки на улице

КАРДИНАЛ

АРКТИКА ТЕРМО



Вид снаружи
Мрамор



Белое дерево



Косяк
с терморазрывом



Сэндвич – полотно
с терморазрывом



Вежливая
подсветка



4 класс
взломостойкости
(ГОСТ 5089-2011)



Автоматическая
шторка



Zink Control

Характеристики двери



Повышена теплоизоляция с функцией «Термос»



Применение технологии цинкования металла

- Терморазрыв полотна и короба
- Толщина полотна 115 мм
- Толщина короба 173 мм
- 3 контура уплотнения
- 3 итальянские петли на подшипниках
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - изосплен
 - фольгированный лист
 - пенополистирол
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пробковое дерево
- Короб с элементом звукоотсечения утепленный
- Основной замок Гардиан 50.15
- Дополнительный замок Гардиан 50.01
- Накладки с магнитными шторками
- Ручка Росса
- Эксцентрик
- Противосъемные штыри
- Ночная задвижка
- Наружная отделка.. порошковое покрытие — цвет Мрамор — Atmo (атмосферостойкая)
- Внутренняя отделка панель МДФ 16 мм А 13 белое дерево или лист металла
- Zn покрытие.....(цинкогрунт)
- Крепление через короб



Внутреннее наполнение полотна

Вид в разрезе



СЕРИЯ СОРЕНТО NEW



Вид снаружи
Соренто Камни



Вид снаружи
Соренто Грани



Вид снаружи
Соренто Алфавит

*Дверь изображена в белом цвете для демонстрации контраста черного декора и нержавеющей стали.
Основной цвет базовый, см. в описании.



Дверь в разрезе

Характеристики двери

- Толщина полотна.....93 мм
- Толщина короба.....103 мм
- 2 контура уплотнения
- Декор:
 - легированная сталь (цвет по каталогу)
 - нержавеющая сталь
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Глазок.....180*
- Ручка.....026
- Основной замок.....Гардиан 30.11
- Дополнительный замок.....Гардиан 12.01
- Евракладка
- Противосъемные штыри
- Накладной порог из нержавеющей стали
- Наружная отделка.....порошковое покрытие антик, цвет Бургунди
- Внутренняя отделка.....влагостойкая панель МДФ 10 мм В-5 цвет Венге
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x960



Для установки на улице

КАРДИНАЛ

СОРЕНТО



Вид снаружи
Бургунди



Вид внутри
Венге



Итальянские петли
на подшипниках




Влагостойкая
панель



Усиленные
противосъемы



Эксцентрик



Вид в разрезе

Характеристики двери



Влагостойкая
панель



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Ручка 026
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Евронакладка
- Противосъемные штыри
- Накладной порог из нержавеющей стали
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Бургунди
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм В-5 влагостойкая, цвет Венге
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



ГАРАНТ



Вид снаружи
Медь



Вид внутри
Медь



Итальянские петли
на подшипниках



Надежные замки
с секретностью



Усиленный короб



Усиленные
противосъемы

Характеристики двери



Только
экологически
чистые утеплители



Закрытый утепленный
короб

- Толщина полотна 78 мм
- Толщина короба 93 мм
- 2 контура уплотнения
- Внутреннее наполнение полотна:
термоизосплен
минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 10.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Ручка 026
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Медь
- Внутренняя отделка порошковое покрытие, цвет Медь
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960

МОДЕЛЬ PRAGA



Вид снаружи
Черный металик



Вид внутри
Белый 850-2

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки




Увеличенное
полотно 115 мм



Zink Control

Характеристики двери

- Толщина полотна 115 мм
- Толщина короба 125 мм
- 3 контура уплотнения
- Функция Fireproof
- 3 петли Евро
- Внутреннее двойное перекрестное наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
 - акустическая плита
- Короб закрытого типа утепленный
- Эксцентрик
- Броненакладка врезная
- Глазок 180*
- Ручка 093
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки овальная автошторка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный металик
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм В-40 Белый 850-2
- Zink Control
- Стандартные размеры 2050x860, 2080x960



МОДЕЛЬ SAPFIR

Характеристики двери



Вид снаружи
Черный металллик



Вид внутри
Белый 850-2



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки



Увеличенное
полотно 115 мм



Zink Control

Характеристики двери

- Толщина полотна 115 мм
- Толщина короба 125 мм
- 3 контура уплотнения
- Функция Fireproof
- 3 петли Евро
- Внутреннее двойное перекрестное наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
 - акустическая плита
- Короб закрытого типа утепленный
- Эксцентрик
- Броненакладка врезная
- Глазок 180*
- Ручка Fuaro либо аналог квадратная
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки квадратная автошторка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный металллик
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм Ф-8 Белый 850-2
- Zink Control
- Стандартные размеры 2050x860, 2080x960





Для установки в помещении

КАРДИНАЛ

СЕРИЯ BRILLIANT



Вид снаружи
Brilliant



Вид снаружи
Radiant



Вид снаружи
Trilliant



Внутренняя отделка
Белый 850-2




Вид снаружи
Marquise



Вид снаружи
Princess



Вид снаружи
Dionis



Повышенная
теплозвукоизоляция

Характеристики двери

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол;
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка 093
- Основной замок Kale 442 (цилиндровый)
- Дополнительный замок Kale 447 (сувальдный)
- Эксцентрик
- Декор:
 - легированная сталь
 - нержавеющая сталь
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный металлик
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм L1. Белый 850-2
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



3D-проекция



Декор из
нержавеющей
стали



СЕРИЯ REMIX



Вид снаружи
Сота



Вид снаружи
Экстра




Вид снаружи
Параллель



Внутренняя отделка
Белый 850-2



Европетли



Декор
из нержавеющей
стали



Сэндвич-наполнение
полотна



Автоматическая
шторка



Вид в разрезе

Характеристики двери

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка 093
- Основной замок Kale 442 (цилиндровый)
- Дополнительный замок Kale 447 (сувальдный)
- Эксцентрик
- Декор:
 - легированная сталь
 - нержавеющая сталь
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Синий шелк
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм
Ф 14, белый 850-2
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



СЕРИЯ GALAXY



Вид снаружи
«Phantom»



Вид снаружи
«Smart»



Вид снаружи
«Sky»



Вид снаружи
«Phantom chrome»



Вид снаружи
«Smart chrome»



Вид снаружи
«Sky chrome»

Характеристики двери

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол;
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Нержавеющий порог
- Глазок 180*
- Ручка 093
- Основной замок Kale 442 (цилиндровый)
- Дополнительный замок Kale 447 (сувальдный)
- Эксцентрик
- Декор:
 - легированная сталь (Белая Шагрень)
 - нержавеющая сталь
- Накладки С магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет шелк
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм L2, грей 855-2
- Стандартные размеры: 2050x860, 2050x960




Внутренняя отделка
Грей 855-2



Вид в разрезе



Автоматическая
шторка



Сэндвич-наполнение
полотна



Порог
из нержавеющей
стали



СЕРИЯ REGATTA



Вид снаружи
Мрамор



Вид внутри
Софт белый



Усиленный короб



Zink Control



Креативный
дизайн



Порог
из нержавеющей
стали



Вид в разрезе

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 93 мм
- Усиленный короб 143 мм
- 3 контура уплотнения
- Zink Control (цинкование)
- 3 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка 026
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Мрамор
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм Ф10 Софт белый
- Снаружи молдинги
- Порог из нержавеющей стали
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



Для установки в помещении

КАРДИНАЛ

СЕРИЯ REGATTA



Регата - Амадей



Регата - Гранд



Регата - Дельта

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-
наполнение
полотна



Надежные
замки



Регата - Апро



Регата - Вентана



Регата - Верона



Регата - Петро

- Толщина полотна 93 мм
- Усиленный короб 143 мм
- 3 контура уплотнения
- Zink Control (цинкование)
- 3 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка 026
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Мрамор
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм Ф10 Софт белый
- Снаружи молдинги
- Порог из нержавеющей стали
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



СЕРИЯ ULTRA ПАНЕЛЬ/ПАНЕЛЬ




Вид снаружи
Венге горизонт



Вид внутри
Сандал белый




Объемное стекло




Вежливая подсветка



Монолитная
конструкция
полотна



3D структура
полотна



Вид в разрезе

Характеристики двери



3D
панель



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - изосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Врезная броненакладка
- Глазок 180*
- Основной замок KALE 252 R
- Дополнительный замок KALE 257 L
- Накладки магнитные шторки
- Ручка Росса
- Эксцентрик
- Противосъемные штыри — хром
- Ночная задвижка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный шелк + МДФ 12 мм Ultra 3D 12
- Внутренняя отделка МДФ 10 мм Ultra 9
- Порог из нержавеющей стали
- Крепление через короб
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



Для установки в помещении

КАРДИНАЛ

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ



Ultra 3D 1



Апро



Боска



Лайн-3

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ



Ultra 1



Ultra 3



Ultra 4



Ultra 5



Ultra 12



Апро



Амадей



Боска



ALBERRO ПАНЕЛЬ/ПАНЕЛЬ



Вид снаружи
Альберро Блэк



Вид внутри
Софт белый



Увеличенное
полотно 115 мм



Zink Control



Накладка на замки
из нержавеющей
стали



Вежливая
подсветка



Ручка



Вид в разрезе

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 115 мм
- Толщина короба 120 мм
- 3 контура уплотнения
- 3 петли Евро
- Вежливая подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
 - пенополистирол
- Короб закрытого типа утепленный
- Эксцентрик
- Ручка 093
- Броненакладка врезная
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки овальная автошторка
- Накладки на замки из нержавеющей стали
- Накладной порог из нержавеющей стали
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный шелк + Панель МДФ 10 мм Р-5 Альберро блэк
- Наличники 10 мм Альберро блэк
- Zink Control
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм Р-7 «Софт белый»
- Стандартные размеры: 2050x860, 2050x960



Для установки в помещении

КАРДИНАЛ


СЕРИЯ КАРДИНАЛ +



Валенсия +
Вид снаружи



Вид снаружи
Престиж +



Вид снаружи
Эксклюзив +



Вид снаружи
Прованс +



Вид внутри
Сандал белый



Итальянские петли
на подшипниках



Усиленный декор.
уголок



Вежливая
подсветка



Замки
Kale

Характеристики двери

- 2 листа металла (наружный бронированный сэндвич)
- Усиленный контур 2,5 мм
- Толщина полотна 85 мм
- Толщина короба 90 мм
- Усиленный короб
- 2 контура уплотнения
- Подсветка
- 3 итальянские петли на подшипниках
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата «Knauf»
 - термоизосплен
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Накладка овальная автошторка
- Ручка Росса
- Глазок 180*
- Основной замок KALE 442
- Дополнительный замок KALE 447
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный шелк + итальянские молдинги
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм Р-7 Сандал белый
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



СЕРИЯ ЭКО-КАРДИНАЛ



Вид снаружи
Эко-Прованс



Вид снаружи
Эко-Валенсия



Вид снаружи
Эко-Престиж



Вид снаружи
Эко-Эксклюзив



Вид внутри
Сандал белый



Замки Kale




Вежливая подсветка



Усиленный декор.
уголок



Итальянские петли
на подшипниках



Характеристики двери

- 2 листа металла (наружный бронированный сэндвич)
- Усиленный контур 2,5 мм
- Толщина полотна 90 мм
- Толщина короба 90 мм
- 2 контура уплотнения
- 3 итальянские петли на подшипниках
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - экопраймер
 - пробковое дерево
 - пеноплекс
 - термоизосплен
 - пенополистирол
 - термоизосплен
- Короб утепленный
- Врезная броненакладка
- Глазок 180*
- Основной замок KALE 252 R
- Дополнительный замок KALE 257 L
- Накладки Автошторка
- Ручка Росса
- Эксцентрик
- Противосъемные штыри
- Ночная задвижка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный шелк + итальянские молдинги
- Внутренняя отделка панель МДФ 16 мм Р-6
- Крепление через короб
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



Для установки в помещении

КАРДИНАЛ

СЕРИЯ ЭКО-АЛЬФА



Вид снаружи
Эко-Альфа



Вид снаружи
Эко-Квадро



Вид снаружи
Эко-Кристалл

Характеристики двери



Только
экологически
чистые утеплители



Закрытый
утепленный
короб



Вид снаружи
Эко-Вега




Вид снаружи
Эко-Фаворит

Характеристики двери

- Толщина полотна 99 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Вежливая подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Накладки овальная автошторка
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Овальная магнитная шторка на основном замке
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Ручка 026
- Противосъемные штыри
- Накладной порог из нержавеющей стали
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Черный шелк + декор-накладки
- Внутренняя отделка панель МДФ 16 мм Р-5 Сандал белый
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



Вид внутри
Сандал белый



Вид в разрезе



СЕРИЯ FORT NOKS NEW



Вид снаружи
Fort Noks Алфавит



Вид снаружи
Fort Noks Грани



Вид снаружи
Fort Noks Камни

*Дверь изображена в белом цвете для демонстрации контраста черного декора и нержавеющей стали.
Основной цвет базовый, см. в описании.




Характеристики двери

- Толщина полотна.....115 мм
- Толщина короба.....125 мм
- 3 контура уплотнения
- 3 петли Евро
- Бронепакет полотна и короба Fort Noks 8 мм
- Вежливая подсветка
- Декор:
 - легированная сталь (цвет по каталогу)
 - нержавеющая сталь
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
 - пенополистирол
- Короб закрытого типа утепленный
- Эксцентрик
- Ручка.....093
- Броненакладка врезная
- Глазок.....180*
- Основной замок.....Гардиан 30.11
- Дополнительный замок.....Гардиан 32.01
- Накладки овальная автошторка
- Наружная отделка.....порошковое покрытие, цвет Платина
- Zink Control
- Внутренняя отделка.....панель МДФ 10 мм Р-15 Сандал Белый
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x960



Дверь в разрезе



Бронепакет 8 мм



СЕРИЯ ОРИОН NEW



Вид снаружи
Орион Грани



Вид снаружи
Орион Камни




Вид снаружи
Орион Алфавит

*Дверь изображена в белом цвете для демонстрации контраста черного декора и нержавеющей стали.
Основной цвет базовый, см. в описании.



Характеристики двери

- Толщина полотна.....93 мм
- Толщина короба.....103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Декор:
 - легированная сталь (цвет по каталогу)
 - нержавеющая сталь
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок.....180*
- Ручка.....026
- Основной замок.....Гардиан 30.11
- Дополнительный замок.....Гардиан 12.01
- Накладки..... овальная автошторка
- Наружная отделка.....порошковое покрытие, цвет Мрамор
- Внутренняя отделка..панель МДФ 10 мм В 12 Сандал белый
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x960



Дверь в разрезе



COBRA



Вид снаружи
Cobra vertical



Вид снаружи
Cobra gorizontal



Вид внутри
Ф-18 Белый 850-2



Декор из
легированной стали



Вид в разрезе

Характеристики двери

- Толщина полотна.....93 мм
- Толщина короба.....103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Ручка.....026
- Глазок.....180*
- Основной замок.....Гардиан 30.11
- Дополнительный замок.....Гардиан 12.01
- Накладки..... овальная автошторка
- Декор Cobra:
 - легированная сталь.
- Наружная отделка.....порошковое покрытие, цвет Черный металлик
- Внутренняя отделка.....панель МДФ 10 мм Ф-18 Белый 850-2
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x960

СЕРИЯ **VESTA**



Вид снаружи
Шелк



Вид внутри
Сосна Прованс



Усиленный короб



Креативный дизайн



Zink Control



Порог
из нержавеющей
стали



Вид в разрезе

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 93 мм
- Усиленный короб 143 мм
- 2 контура уплотнения
- 3 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка026
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка .. порошковое покрытие, цвет Черный шелк
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм В-40 Сосна Прованс
- Снаружи молдинги
- Порог из нержавеющей стали
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



СЕРИЯ VESTA



Вид снаружи
Веста - Амадей



Вид снаружи
Веста - Гранд



Вид снаружи
Веста - Дельта



Вид снаружи
Веста - Лайн 3



Вид снаружи
Веста - Вентана



Вид снаружи
Веста - Верона



Вид снаружи
Веста - Ретро

Характеристики двери



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-
наполнение
полотна



Надежные
замки

- Толщина полотна 93 мм
- Усиленный короб 143 мм
- 2 контура уплотнения
- 3 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Ручка 026
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка . порошковое покрытие, цвет Черный шелк
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм В-40 Сосна Прованс
- Снаружи молдинги
- Короб утепленный
- Порог из нержавеющей стали
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960

СЕРИЯ FREELINE ПАНЕЛЬ/ПАНЕЛЬ

Характеристики двери



Вид снаружи
Космос



Вид внутри
Софт белый



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна



Надежные
замки



Усиленный короб



Надежные замки
с секретностью



Креативный дизайн



Zink Control



Вид в разрезе

- Толщина полотна 93 мм
- Усиленный короб 143 мм
- 2 контура уплотнения
- Zink Control (цинкование)
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка врезная
- Ручка.....026
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки с магнитными шторками
- Наружная отделка порошковое покрытие,
цвет Черный шелк + МДФ панель 10 мм Н6 Космос
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм Ф8 Софт белый
- Снаружи молдинги
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ



H 1



H 2



H 3



H 4



H 5



H 6



H 7



H 8



H 9



H 10



H 11

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ



Ф 1



Ф 2



Ф 3



Ф 4



Ф 5



Ф 6



Ф 7



Ф 8



Ф 9



Ф 10



Ф 11



Ф 12



Ф 13



Ф 14



Ф 15




Ф 16



Ф 17



Ф 18



FORT NOKS

Характеристики двери



Вид снаружи
Платина



Вид внутри
Сандал белый



Повышенная
шумоизоляция



Сэндвич-наполнение
полотна




Надежные
замки



Увеличенное
полотно 115 мм



Zink Control



Бронепакет
8 мм



Вежливая
подсветка



Ручка



Вид в разрезе

- Толщина полотна 115 мм
- Толщина короба 125 мм
- 3 контура уплотнения
- 3 петли Евро
- Бронепакет полотна и короба: Fort Noks 8 мм
- Вежливая подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - Минеральная вата Knauf
 - Пенополистирол
- Короб закрытого типа Утепленный
- Эксцентрик
- Ручка 093
- Броненакладка врезная
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Накладки Овальная автошторка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Платина
- Zink Control
- Внутренняя отделка.....Панель МДФ 10 мм Р 15 сандал белый
- Стандартные размеры: 2050x860, 2050x960

ОРИОН



Вид снаружи
Мрамор



Вид внутри
Сандал белый



Вид внутри
Сандал белый

Характеристики двери



2 петли на
подшипниках



Закрытый
утепленный короб




Надежные
замки



Европетли



Надежные замки
с секретностью



Сэндвич-наполнение
полотна



Усиленные
противосъемы

- Толщина полотна 93 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - пенополистирол
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Ручка 026
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Накладки овальная автошторка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Мрамор
- Внутренняя отделка ...панель МДФ 10 мм В 12 сандал белый, панель МДФ 12 мм - зеркало
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



Вид в разрезе



СЕРИЯ АЛЬФА



Вид снаружи
Альфа



Вид снаружи
Венге



Вид снаружи
Квадро



Вид внутри
Беленый дуб




Декор
из нержавеющей
стали



Хромированные
молдинги



Итальянские петли
на подшипниках



Порог
из нержавеющей
стали

Характеристики двери

- Толщина полотна 89 мм
- Толщина короба 103 мм
- 2 контура уплотнения
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Овальная магнитная шторка на основном замке
- Дополнительный замок Гардиан 32.01
- Ручка 026
- Противосъемные штыри
- Накладной порог из нержавеющей стали
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет «Шелк» + декор-накладки
- Внутренняя отделка панель ПВХ МДФ 6 мм Боска 5 с молдингом, цвет Венге, Беленый дуб
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960

ДЕКО



Вид снаружи
Мрамор



Вид внутри
Софт белый




Магнитный
уплотнитель



Толщина полотна



Автоматическая
шторка



Декор
из нержавеющей
стали

Характеристики двери



Закрытый
утепленный
короб



Надежные
замки



Только
экологически
чистые
утеплители



Система
противосяема

- Толщина полотна 83 мм
- Толщина короба 93 мм
- 2 контура уплотнения, 1 магнитный
- 2 петли Евро
- Внутреннее наполнение полотна:
— минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Ручка 026
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Накладки овальная автошторка
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Мрамор
- Внутренняя отделка Панель МДФ 10 мм Ф5 Софт белый
- Лазерная резка
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



КАНЦЛЕР



Вид снаружи
Капучино



Вид внутри
Сандал белый



Вежливая
подсветка



Замки Kale



Вид в разрезе

Характеристики двери



Надежные
замки



Сэндвич-
наполнение
полотна

- Толщина полотна 82 мм
- Толщина короба 93 мм
- 2 контура уплотнения
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - пеноплекс
 - пенополистирол
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Ручка 026
- Глазок 180*
- Основной замок KALE 442
- Дополнительный замок KALE 447
- Накладки.....с магнитными шторками
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Капучино
- Внутренняя отделка панель МДФ 10 мм В-37
цвет Сандал белый
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960



MAX 100



Вид снаружи
Платина



Вид внутри
Венге



Вид внутри
Беленый дуб

Характеристики двери

- Толщина полотна 89 мм
- Толщина короба 103 мм
- Повышенная тепло- и шумоизоляция
- 2 контура уплотнения
- Подсветка
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен;
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Ручка 026
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Платина
- Внутренняя отделка панель МДФ 6 мм В-03 с молдингом, цвет Венге, Беленый дуб
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960

MAX



Вид снаружи
Медь



Вид внутри
Беленый дуб




Вид внутри
Венге

Характеристики двери

- Толщина полотна 78 мм
- Толщина короба 93 мм
- 2 контура уплотнения
- Внутреннее наполнение полотна:
 - термоизосплен
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Броненакладка
- Глазок 180*
- Основной замок Гардиан 30.11
- Дополнительный замок Гардиан 12.01
- Ручки 026
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка порошковое покрытие, цвет Медь
- Внутренняя отделка панель МДФ 6 мм цвет, Венге, Беленый дуб
- Стандартные размеры 2050x860, 2050x960

ОМЕГА +



Вид снаружи Медь



Вид внутри Беленый дуб

Характеристики двери

- Толщина полотна 78 мм
- Толщина короба 88 мм
- 2 контура уплотнения
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Глазок.....180*
- Основной замок.....Гардиан 10.11
- Дополнительный замок.....Гардиан 12.01
- Овальные накладки «Евро»
- Ручки..... 026
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка.....порошковое покрытие, цвет Медь
- Внутренняя отделкапанель МДФ 6 мм, цвета Венге, Беленый дуб
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x960

1/2 СТАНДАРТ



Вид снаружи Медь



Вид внутри Медь

Характеристики двери

- Толщина полотна57 мм
- Толщина короба 67 мм
- 2 контура уплотнения
- Внутреннее наполнение полотна:
 - минеральная вата Knauf
- Короб утепленный
- Глазок.....180*
- Основной замокГардиан 10.11
- Ручки..... 026
- Противосъемные штыри
- Наружная отделка.....порошковое покрытие, цвет Медь
- Внутренняя отделкалист металла, порошковое покрытие , цвет Медь
- Стандартные размеры.....2050x860, 2050x96

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И РЕШЕТОК

Вогнутые ромбы



Готик



Треугольник-квадрат



Классик



Маджестик



Райс



Цветок



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И РЕШЕТОК



Амор 1



Амор 2



Амор 3



Декоративная стальная
решётка внутри стеклопакета
в Амор 1, Амор 2.
Амор 3 без декоративной решётки.

ВАРИАНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



Маэстро



Квадро



Барет

ДЕКОРАТИВНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ



Brilliant



Radiant



Trilliant



Marquise



Princess



Dionis



Cota



Экстра



Параллель




«Phantom»



«Smart»



«Sky»



«Phantom chrome»



«Smart chrome»



«Sky chrome»



Камни
vertical



Грани
vertical




Алфавит
vertical



Деко



Cobra vertical



Cobra gorizontal



Грани gorizontal



Камни gorizontal



Алфавит gorizontal



Альфа




Квадро



Кристалл




Вера



Фаворит



Алфавит diagonal



Грани diagonal



Камни diagonal

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Альберро



L1



L2



L3



L4



L5



L6



L7



L8



L9



L11



L12

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Premier



P-1



P-2



P-3



P-4



P-5



P-6



P-7



P-8



P-9



P-10



P-11



P-12



P-13



P-14



P-15

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Mirror



Z-1



Z-2



Z-3



Z-4



Z-5



Z-6



Z-7



Z-8

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Classic



A-1



A-2



A-3



A-4



A-5



A-6



A-9



A-12



A-13



A-15

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Classic



A-16



A-17



A-18



A-19



A-20



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Modern



В-1



В-3



В-4



В-5



В-6



В-7



В-8



В-9



В-10



В-11



В-12



В-13

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Modern



B-14



B-16



B-17



B-18



B-19



B-21



B-22



B-23



B-24



B-25



B-26



B-27

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция Modern



B-28



B-29



B-31



B-32



B-33



B-34



B-35



B-36



B-37



B-38



B-39



B-40

ПАНЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Коллекция **Molding**



Амадей




Арго



Боска-5



B-03



Валетта



Вентана



Верона



Дельта



Лайн-3



Порто



Ретро

ПАНЕЛИ С ПАТИНОЙ

Коллекция Premium



Атлант



Барселона



Дионис



Ирида



Крон



Мадрид

ПАНЕЛИ С ПАТИНОЙ

Коллекция Premium



Муза



Перс



Римини



Сан-Марино



Сицилия



Таскания

ЦАРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

Коллекция Precast panel



К-1



К - 4



К - 5



К - 9




К - 10



К - 12

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Софт белый



Белый 850-2



Белое дерево




Жемчуг



Бьянко



Ясень белый силк



Альберо браш грей



Дуб беловежский



Скол дуб белый



Патина премиум



Сосна белая



Дуб галифакс грей

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Альберо эвкалипт



Дуб шервуд патина



Альберо браш браун




Ясень авори




Ясень ривьера айс



Ясень капучино



Авори



Дуб айвори



Магнолия крем



Сандал белый




Сосна прованс



Клен бежевый

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ




Капучино 853-2




Латте



Грей 855-2



Шоколад матовый




Лен



Клен светлый




Венге светлый




Дуб беленый




Дуб шале светлый (седой)



Ясень грей



Ясень графит



Графит

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Ясень дымчатый




Серое дерево



Ель карпатская




Дуб шале серебро




Лиственница серая




Дуб шале мореный




Бук



Дуб темный



Коньяк



Сандал серый



Шоколад



Ясень черный


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Груша




Итальянский орех




Орех кантри




Дуб антик



Дуб седой



Тиковое дерево




Сатин венге



Венге



Венге горизонт



Венге темный



Космос



Альберо блэк

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Лофт белый



Лофт черный



Мокрый асфальт




Гранит лава крем




Гранит лава лайт



Гранит лава маус



Гранит лава грей



Гранит лава дым



Бетон урбан индиго



Бетон крем



Бетон голубой



Бетон светлый

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Бетон урбан милк



Бетон темный



Антик хром


ПЛЕНКИ VINORIT



Almon 28




Акация темная



Golden Oak



Volkan Oak



Венге капучино



Венге черный


ЦВЕТОВАЯ ГАММА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ




Белое золото



Бронза




Капучино




Антик медь




Бургунди



Коричневая шагрень



Коричневый молоток



Зеленый антик




Синий антик



Белая шагрень




Серый муар




Белое серебро


ЦВЕТОВАЯ ГАММА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



Серый молоток




Платина



Черная шагрень




Баклажан




Шелк




Мрамор



Коричневый текстура матовый




Коричневый металлик текстура



Белое на черном



Черный металлик



Синий шелк

КАРДИНАЛ

[illegible]

[illegible]



www.dveri-kardinal.ru

www.instagram.com/dverikardinal21

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 11